

Assunto: Re: Fwd: Fwd: Fwd: obra canteiro de obras

De: Vinicius de Castro Vieira - NUCLEP <vinicius.castro@nuclep.gov.br>

Data: 18/10/2021 14:22

Para: Fabio Hyer de Lima Rangel - NUCLEP <fabio.rangel@nuclep.gov.br>

CC: 'Cassiano Crivano Macêdo Mendes - NUCLEP' <cassianocrivano@nuclep.gov.br>, 'Gilberto Barros - NUCLEP' <gilberto.barros@nuclep.gov.br>

Prezado Fabio,

Diante dos atestados apresentados pela empresa, a mesma atende as especificações listadas na cláusula 5 (DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA) do Projeto Básico, anexo I do edital nº 070/2021.

Lembro que o engenheiro que fará as visitas na obra, deve atender a cláusula 5.2.2 do Projeto Básico, anexo I do edital nº 070/2021.

At,



Vinicius de Castro Vieira

Engenheiro / AIS/E

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP

Telefone: (21) 3781-4349

www.nuclep.gov.br

Em 14/10/2021 15:46, Fabio Hyer de Lima Rangel - NUCLEP escreveu:

Segue para suas considerações.

Att,



Fabio Hyer de Lima Rangel

Administrador

fabio.rangel@nuclep.gov.br

+ 55 21 3781-4527

NUCLEP

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.

www.nuclep.gov.br



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado exclusivamente às pessoas indicadas no endereçamento eletrônico e contém informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. É expressamente vedado a qualquer pessoa, sem prévia e expressa autorização, ler, revelar, distribuir, divulgar, alterar, copiar, reproduzir ou, sob qualquer forma, utilizar o todo ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por gentileza, avisar imediatamente seu remetente e eliminar completamente do seu sistema. The contents of this message and of the attached documents are destined for the exclusive use of those persons named in the electronic address and contain confidential and / or legally protected information. It is strictly forbidden for any person without prior and official authorization to read, reveal, distribute, disclose, alter, copy, reproduce, or in any form or manner to use either the whole, or part of this message, or the attached documents. Should you have received this message and / or the attached documents in error, please notify the sender immediately, and delete it / them from your system completely.

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: Fwd: Fwd: obra canteiro de obras

Data:Thu, 14 Oct 2021 15:01:24 -0300

De:Greice Kellen <adm@lopesconstrucoes.com>

Para:Fabio Hyer de Lima Rangel - NUCLEP <fabio.rangel@nuclep.gov.br>

FÁBIO, boa tarde! Tudo bem?

Encaminho retorno referente às considerações pontuadas. Talvez o e-mail fique extenso, mas o objetivo é esclarecer da melhor maneira possível todos os itens expostos.

Desde já agradecemos pela oportunidade de nos manifestarmos.

PROPOSTA COMERCIAL

Confrontando as planilhas, observamos que todos os itens estão com valores bem divergentes. E essa diferença se deu, principalmente, por conta das diferentes referências utilizadas em nossa planilha em relação à NUCLEP, que utilizou dados SINAP, enquanto a empresa utilizou não apenas este, mas também EMOP, SBC, SCO, entre outras, para elaboração dos custos da planilha orçamentária. Essas referências estavam sob sigilo à época da elaboração da nossa proposta.

A melhor maneira que encontramos de realizar esses ajustes e tendo como norte o “Acórdão TCU 2.546/2015”, ou seja, preservando o valor global proposto, foi ajustando os valores unitários de todos os itens, antes do BDI. O BDI considerado pela empresa foi inferior ao da NUCLEP, então, com isso, o valor unitário com BDI e o valor total ficaram abaixo dos valores de referência, inclusive o valor total global teve redução.

Com isso, encaminhamos anexos todos os documentos do item PROPOSTA ajustados ao novo valor.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A seguinte consideração foi pontuada: “os atestados, anexados, não contem o serviço de instalação de telha termo acústica EPS ou PU.”

No item 11.2 do edital, que trata da qualificação técnica, faz a seguinte menção:

“11.2 Qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no instrumento convocatório:

I - Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a mesma tenha prestado (ou esteja prestando) serviços de características similares ou compatíveis com o objeto da presente licitação.”

A telha termo acústica também é feita de aço galvalume (alumínio). A única diferença é que ela possui um material isolante encaixado entre duas chapas de metal, que tem a capacidade de isolar a temperatura e o som no ambiente.

Esse material isolante pode ser de **EPS**: poliestireno (isopor) ou **PU**: poliuretano.

A execução do serviço para instalação dessa telha é de característica semelhante ao da telha galvalume. Ambas devem estar perfeitamente alinhadas e encaixadas entre si, e bem fixadas na estrutura metálica, a fim de evitar vazamentos durante a vida útil da cobertura.

A diferença mais considerável entre essas telhas é a espessura, por conta do material isolante. Conseqüentemente, os acessórios necessários para fixação e vedação dessas telhas serão compatíveis a cada tipo. Mas, a execução do serviço em si segue exatamente a mesma técnica.

Cabe ressaltar ainda que as telhas termo acústicas podem ser feitas sob medida, já com o recorte de encaixe para a sobreposição, tornando a instalação ainda mais prática.

No próprio projeto básico do certame, em seu item 5.1., que trata da qualificação operacional, e o item 5.2., que trata da qualificação profissional, possuem a seguinte expressão:

“(...) comprove que o licitante executou serviços com características semelhantes ao objeto do presente termo de referência.”

Com isso, entendemos que os serviços executados pela empresa e pelo engenheiro, apresentados através dos atestados já encaminhados, são compatíveis, similares e semelhantes ao exigido no edital, visto que a técnica empregada na execução do serviço é a mesma.

E para acrescentar, também encaminhamos em anexo, apenas com o intuito de reforçar que conhecemos a execução do serviço em questão, documentos de uma obra atualmente em andamento, que possui serviço de instalação de telha termo acústica.

Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, estamos totalmente à disposição.



Atenciosamente,

Greice Kellen R. Lopes
Apoio Administrativo
Contato: (21) 99008-1704 

Lopes Construções
ESTRUTURA METÁLICA
CNPJ: 31.699.425/0001-64

----- Ativado Qua, 13 out 2021 15:13:05 -0300 **Fabio Hyer de Lima Rangel - NUCLEP**
<fabio.rangel@nuclep.gov.br> escreveu -----

Fique tranquila.

Faça o mais rápido possível, porém não vou considerar atraso algum se me der retorno até o final dessa semana.

Att,



Fabio Hyer de Lima Rangel
Administrador
fabio.rangel@nuclep.gov.br
+ 55 21 3781-4527

NUCLEP
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.
www.nuclep.gov.br



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado exclusivamente às pessoas indicadas no endereçamento eletrônico e contém informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. É expressamente vedado a qualquer pessoa, sem prévia e expressa autorização, ler, revelar, distribuir, divulgar, alterar, copiar, reproduzir ou, sob qualquer forma, utilizar o todo ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por gentileza, avisar imediatamente seu remetente e eliminar completamente do seu sistema. The contents of this message and of the attached documents are destined for the exclusive use of those persons named in the electronic address and contain confidential and / or legally protected information. It is strictly forbidden for any person without prior and official authorization to read, reveal, distribute, disclose, alter, copy, reproduce, or in any form or manner to use either the whole, or part of this message, or the attached documents. Should you have received this message and / or the attached documents in error, please notify the sender immediately, and delete it / them from your system completely.

Em 13/10/2021 15:09, Greice Kellen escreveu:

FÁBIO, boa tarde!

Já vamos providenciar os ajustes e um retorno quanto as considerações do Engenheiro. Preciso apenas que me informe qual o prazo que teremos para


tais respostas.



Atenciosamente,

Greice Kellen R. Lopes

Apoio Administrativo

Contato: (21) 99008-1704 

Lopes Construções
ESTRUTURA METÁLICA

CNPJ: 31.699.425/0001-64

---- Ativado Qua, 13 out 2021 14:54:53 -0300 **Fabio Hyer de Lima Rangel**
- **NUCLEP** <fabio.rangel@nuclep.gov.br> escreveu ----

Prezada,

Peço, por favor, que realinhe seus preços unitários dentro do nosso estimado (documento em anexo - valor de referência), para podermos dar continuidade (há valores unitários dentro do seu preço que estão acima dos nossos estimados).

E, por fim, peço que responda as considerações do Eng. Vinícius acerca do serviço a ser prestado parecê-lo distinto do que foi apresentado em atestados.

Fico no aguardo e agradeço.

Att,



Fabio Hyer de Lima Rangel

Administrador

fabio.rangel@nuclep.gov.br

+ 55 21 3781-4527

NUCLEP

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.

www.nuclep.gov.br



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado exclusivamente às pessoas indicadas no endereçamento eletrônico e contém informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. É expressamente vedado a qualquer pessoa, sem prévia e expressa autorização, ler, revelar, distribuir, divulgar, alterar, copiar, reproduzir ou, sob qualquer forma, utilizar o todo ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por gentileza, avisar imediatamente seu remetente e eliminar completamente do seu sistema. The contents of this message and of the attached documents are destined for the exclusive use of those persons named in the electronic address and contain confidential and / or legally protected information. It is strictly forbidden for any person without prior and official authorization to read, reveal, distribute, disclose, alter, copy, reproduce, or in any form or manner to use either the whole, or part of this message, or the attached documents. Should you have received this message and / or the attached documents in error, please notify the sender immediately, and delete it / them from your system completely.

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Fwd: obra canteiro de obras

Data: Wed, 13 Oct 2021 14:06:11 -0300

De: Vinicius de Castro Vieira - NUCLEP
<vinicius.castro@nuclep.gov.br>

Para: Fabio Hyer de Lima Rangel
<fabio.rangel@nuclep.gov.br>

CC: 'Cassiano Crivano Macêdo Mendes - NUCLEP'
<cassianocrivano@nuclep.gov.br>, 'Gilberto Barros
- NUCLEP' <gilberto.barros@nuclep.gov.br>

Boa tarde, Fabio,

Segue abaixo as observações, referente a planilha orçamentaria enviada na proposta comercial e atestados para a qualificação técnica:

PROPOSTA COMERCIAL

Verifiquei a planilha orçamentaria apresentada pela empresa, e encontrei valores acima do estimado por esta administração. Os valores estimado pela administração encontra-se anexado a este e-mail, através do documento "RC 58289 - Valor de referência - Rev.1 Ass". Isto ocasiona jogo de planilhas e o mesmo tem que ser evitado.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Operacional: (empresa)

. Os atestados, anexados, não contem o serviço de instalação de telha termo acústica EPS ou PU.

Profissional: (responsável técnico da obra). Para a comprovação de vínculo, o profissional indicado como responsável técnico, deverá, no início e durante a execução do serviço, possuir vínculo empregatício com a empresa proponente ou estar vinculado à empresa contratada por meio de contrato de prestação de serviços. Caso a contratada não possua a comprovação listada acima, deverá apresentar a declaração de contratação futura do profissional responsável, acompanhada da anuência deste. Este profissional deverá ser o engenheiro civil pleno residente da obra, cláusula 5.2.2 do Projeto Basico, anexo I do edital nº 070/2021.

. Os atestados, anexados, não contem o serviço de instalação de telha termo

acústica EPS ou PU.

At,



Vinicius de Castro Vieira

Engenheiro / AIS/E

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. -
NUCLEP

Telefone: (21) 3781-4349

www.nuclep.gov.br

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: obra canteiro de obras

Data: Mon, 20 Sep 2021 14:50:48 -0300

De: Fabio Hyer de Lima Rangel - NUCLEP
<fabio.rangel@nuclep.gov.br>

Para: Vinicius de Castro Vieira
<vinicius.castro@nuclep.gov.br>

Prezado,

Seguem, para sua avaliação, proposta comercial, e atestados técnicos da empresa vencedora da referida licitação, para análise.

(empresa com documentação toda ok)

Abs

--



Fabio Hyer de Lima Rangel

Administrador

fabio.rangel@nuclep.gov.br

+ 55 21 3781-4527

NUCLEP

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.

www.nuclep.gov.br



MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA



O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado exclusivamente às pessoas indicadas no endereçamento eletrônico e contém informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. É expressamente vedado a qualquer pessoa, sem prévia e expressa autorização, ler, revelar, distribuir, divulgar, alterar, copiar, reproduzir ou, sob qualquer forma, utilizar o todo ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela anexados. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por gentileza, avisar imediatamente seu remetente e eliminar completamente do seu sistema. The contents of this message and of the attached documents are destined for the exclusive use of those persons named in the electronic address and contain confidential and / or legally protected information. It is strictly forbidden for any person without prior and official authorization to read, reveal, distribute, disclose, alter, copy, reproduce, or in any form or manner to use either the whole, or part of this message, or the attached documents. Should you have received this message and / or the attached documents in error, please notify the sender immediately, and delete it / them from your system completely.