

			_ RETIRADA DOS RESÍDUOS; _ USO DE PANO UMEDECIDO COM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO.
UTENSÍLIOS DE ARMAZENAGEM			
CAIXAS DE POLIETILENO	DIÁRIA E MENSAL	DETERGENTE NEUTRO E HIPOCLORITO DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO E DESINCRUSTRANTE	<u>DIÁRIA:</u> _ LAVAGEM DAS CAIXAS COM DETERGENTE COM O AUXÍLIO DE BUCHA; _ ENXAGUE COM ÁGUA CORRENTE COM O AUXÍLIO DE LAVA-JATO; _ PULVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO; _ SECAGEM NATURAL. <u>SEMANAL:</u> _ DESINCRUSTRAÇÃO DE SUJIDADES MAIS PESADAS, COM IMERSÃO EM SOLUÇÃO DESINCRUSTRANTE; _ AÇÃO POR 10 MINUTOS; _ ENXÁGUE EM ÁGUA CORRENTE COM AUXÍLIO DE LAVA-JATO; _ PULVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO.
SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS			
SANITÁRIOS	DIÁRIA CONFORME A NECESSIDADE	DETERGENTE NEUTRO E HIPOCLORITO DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO	_ RETIRADA DO LIXO; _ RETIRADA DOS RESÍDUOS; _ LAVAGEM COM DETERGENTE NEUTRO, INCLUSIVE O VASO SANITÁRIO; _ ENXAGUE COM ÁGUA CORRENTE; _ BANHO COM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO; _ AÇÃO POR 10 (DEZ) MINUTOS; _ REMOÇÃO DO EXCESSO DE SOLUÇÃO E SECAGEM NATURAL; _ PLUVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DENTRO DOS VASOS SANITÁRIOS; _ ABASTECIMENTO DOS TOALHEIROS COM PAPEL TOALHA; _ ABASTECIMENTO DAS SABONETEIRAS

			<p>COM SABONETE LÍQUIDO E PRODUTO ANTISSÉPTICO.</p> <p>_ NÃO UTILIZAR PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA DE MATERIAL RECICLADO.</p>
VESTIÁRIOS	DIARIAMENTE, NO INÍCIO AO TÉRMINO DA ROTINA	DETERGENTE NEUTRO E HIPOCLORITO DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO	<p>_ RETIRADA DOS RESÍDUOS;</p> <p>_ LAVAGEM COM DETERGENTE NEUTRO;</p> <p>_ ENXAGUE COM ÁGUA CORRENTE;</p> <p>_ BANHO COM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO;</p> <p>_ AÇÃO POR 10 (DEZ) MINUTOS;</p> <p>_ REMOÇÃO DO EXCESSO DE SOLUÇÃO DE SECAGEM NATURAL;</p> <p>OBSERVAÇÃO: OS ARMÁRIOS DEVEM SER MANTIDOS ORGANIZADOS E LIMPOS, SENDO ESTA ATIVIDADE DE RESPONSABILIDADE DE CADA FUNCIONÁRIO, PODENDO VIR A SER VERIFICADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO RESTAURANTE.</p>
DEPÓSITO DE LIXO	DIÁRIA NO INÍCIO DE CADA TURNO E SEMANAL	SACOS PLÁSTICOS, E DESINCRUSTRANTES, DETERGENTE NEUTRO E HIPOCLORITOS DE SÓDIO A 200 PPM DE CLORO ATIVO	<p>_ CONSERVAÇÃO DESTES LOCALS CONSTANTEMENTE LIMPO, DESINFETADO E ORGANIZADO.</p> <p>_ MANUTENÇÃO DOS RECIPIENTES PARA LIXOS TAMPADOS.</p> <p>_ A COLETA DO LIXO DEVE SER DIÁRIA E FEITA POR EMPRESA ESPECIALIZADA OU PESSOA AUTORIZADA.</p> <p>_ NAS PENDÊNCIAS DA COZINHA ONDE HOUVER RECIPIENTES PARA LIXO, MANTÊ-LOS COM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES NO SEU INTERIOR E DEVIDAMENTE TAMPADOS.</p> <p>_ NÃO PERMITIR QUE OS SACOS FIQUEM MUITO CHEIOS PARA POSSIBILITAR QUE OS MESMOS SEJAM AMARRADOS.</p> <p>_ CONDUÇÃO DOS SACOS E/OU RECIPIENTES DE LIXO DA ÁREA ATÉ A ÁREA DE DEPÓSITO DOS MESMOS POR CAMINHOS NÃO COMUNS ÀS ÁREAS DE MANIPULAÇÃO DOS ALIMENTOS, SEM ARRASTÁ-LOS NO PISO, PREFERENCIALMENTE ATRAVÉS DE RODÍZIO.</p> <p>_ HIGIENIZAÇÃO:</p> <p>REMOÇÃO DOS RESÍDUOS;</p> <p>LAVAGEM COM DETERGENTE NEUTRO COM O AUXÍLIO DE ESCOVA;</p>

			ENXÁGUE COM ÁGUA CORRENTE COM O AUXÍLIO DE LAVA-JATO;
			BANHO COM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO;
			AÇÃO POR 10 (DEZ) MINUTOS;
			REMOÇÃO DO EXCESSO DE UMIDADE.